



# Audi Q7 SUV S line TDI quattro 210 kW(286 KM) tiptronic


Cena całkowita: 327 006 PLN

Kolor

czarny Mythos metalik

Wnętrze

czarne-czarne-szew szary Rock/czarna/czarna-czarna/czarna





## Audi Q7 SUV S line TDI quattro 210 kW(286 KM) tiptronic

Cena modelu bazowego	402 300 PLN
Cena wyposażenia dodatkowego	30 190 PLN
Cena pakietów wyłączonych z rabatowania	0 PLN
Cena pakietu Audi Extensive	0 PLN
<b>Cena katalogowa</b>	<b>432 490 PLN brutto   351 618 PLN netto</b>
Rabat procentowy	24.39%
<b>Cena katalogowa po rabacie</b>	<b>327 006 PLN brutto   265 858 PLN netto</b>
<b>Cena finalna</b>	<b>327 006 PLN brutto   265 858 PLN netto</b>
<b>Łączna korzyść</b>	<b>105 484 PLN</b>

Teraz gwarancja Audi rozszerzona do 4 lat lub 120 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)



## Wyposażenie dodatkowe

0E0E czarny Mythos metalik 6 190 PLN

WRC Pakiet promocyjny Design 11 790 PLN

6E6 > Podłokietnik komfortowy z przodu



7HQ > Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną



WQS > S line Interieur



VF1 > Pedaly oraz podparcie pod lewą stopę ze stali nierdzewnej

6F7 >

6NQ > Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym



Q1D > Siedzenia sportowe z przodu

5TG > Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane



6E6 > Podłokietnik komfortowy z przodu



N5K > Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S

U23 > Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, grafitowoszare, polerowane, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



1 590 PLN

PXC Reflektory Matrix LED i światła tylne LED



7 960 PLN

8IY > Reflektory Matrix LED

8G4 > Funkcja Matrix



---

YEM	Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół	0 PLN
-----	--	-------

---

YEB	kod sterujący	0 PLN
-----	---------------	-------

---

QL5	Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
-----	---



2 660 PLN
-----------

---

**Razem**

**30 190 PLN**

---



## Wyposażenie standardowe

---

### Przedłużenie gwarancji Audi

EA6 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

---

### Technika i bezpieczeństwo

6A2 Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel

OK4 Mild hybrid

4X3 Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy

OM5 Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności

9G8 Alternator 48V 110-250 A

9P6 Sygnalizacja zapięcia pasów

4UF Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji

1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym

FK2 Zbiornik AdBlue®<sup>1</sup> o zwiększonej pojemności

---

### Przechowywanie i transport

3U7 Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej

9JA Wariant dla niepalących

3GD Wykładzina bagażnika

6SS Wyłożenie podłogi bagażnika

---

### Dynamika jazdy i hamulce

6Y2 Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej

2MA adaptive air suspension - sport

GH1 quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

QZ7 Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego

---

2H9 Audi drive select

---

### Oświetlenie zewnętrzne

8K4 Światła do jazdy dziennej w technice LED

8VM Światła tylne LED plus

8G1 Asystent świateł drogowych  
**Zastąpione przez:**  
Funkcja Matrix

---

### Komunikacja

JE3 Moduł danych Europa

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment

IW3 Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control

IU4 Audi smartphone interface z Application Store

9ZE Audi phone box

GB1 Współpraca z LTE dla Audi phone box

---

### Rozrywka

UF7 Audi music interface

9VD Audi sound system

QV3 Radio cyfrowe

---

### Dywaniki podłogowe

OTD Dywaniki z przodu i z tyłu

---

### Reflektory

8EX Reflektory  
**Zastąpione przez:**  
Reflektory Matrix LED

---



---

## Systemy wspomagające

6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
KA2	Kamera cofania
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front

---

## Systemy zamykania

4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock
7AL	Alarm samochodowy

---

## Elementy dodatkowe

1G8	Zestaw naprawczy do opon
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

---

## Przeszklenie

9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
5XC	Oslony przeciwsłoneczne z przodu

4GF Przednia szyba z izolacją termiczną

QL1 Szyby przezroczyste  
**Zastąpione przez:**  
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem

---

## Fotele

Q1A Standardowe siedzenia przednie  
**Zastąpione przez:**  
Siedzenia sportowe z przodu

---

## Komfort siedzenia

6E3 Podłokietnik środkowy z przodu  
**Zastąpione przez:**  
Podłokietnik komfortowy z przodu

4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń

3L4 Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy

7P1 4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli

3B5 Uchwyty ISOFIX i top tether

---

## Kanapa tylna

3NM Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylecia oparcia

---

## Lusterka

4L6 Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki

5SL Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne

6XF Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień

6TS Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne

---

## Podsufitka

6NJ Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny  
**Zastąpione przez:**  
Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

---



### Wygląd zewnętrzny

2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
4ZB	Pakiet Połysk
3S1	Relingi dachowe z aluminium
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
5J3	Spojler dachowy

### Obcęże

44Q	Obcęże kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. <b>Zastąpione przez:</b> Obcęże kół ze stopu metali lekkich, 9.0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, grafitowoszarze, polerowane, z oponami 285/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
-----	---

### Klimatyzacja

2V5	Brak pakietu Air Quality
9AD	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna

### Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza
-----	---------------------

### Elementy obsługowe

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
-----	-------------------------------

### Nawigacja

9S8	Audi virtual cockpit
-----	----------------------

### Aplikacje dekoracyjne

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary <b>Zastąpione przez:</b> Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
G50	Przyciski obsługowe czarne matowe

### Tkaniny i pakiety skórzane

7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem <b>Zastąpione przez:</b> Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
-----	---

### Listwy progowe

VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
-----	---

### Kierownice

1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
-----	---

### Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550 <b>Zastąpione przez:</b> Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S
-----	---


### Pozostałe elementy

04H	S line
0N1	Bez tylnej osi skrętnej
GP2	kod sterujący
VH2	Instalacja elektryczna 48 V
KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
2P2	Ośłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej



---

2G5      kod sterujący





## Parametry techniczne

### Zawieszenie

Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Przednie	5-wahaczowa oś przednia

### Wymiary

Wysokość	1.726 mm
Długość	5.072 mm
Szerokość	1.970 mm

### Masa

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2850 kg
Masa własna	2175 kg

### Osiągi

Przyspieszenie 0-100 km/h	6,1 s
Prędkość maksymalna	241 km/h

### Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,967 cm <sup>3</sup>
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	600 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR
Moc maksymalna silnika spalinowego	210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min

### Układ napędowy

Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic

### Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

### Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	---

### Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
-------------	---

### Pojemności

Pojemność bagażnika	867/1993 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l



---

## Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

---

## Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	olej napędowy
---------------	---------------

---



## Zużycie i wartości emisji

---

### Zużycie paliwa w trybie podtrzymującym - Diesel \*

Cykl niski	10.7 l/100km
Cykl średni	8.1 l/100km
Cykl wysoki	6.5 l/100km
Cykl bardzo wysoki	7.7 l/100km
Cykl mieszany	7.8 l/100km

### Emisja CO<sub>2</sub> w trybie podtrzymującym - Diesel \*

Cykl niski	280 g/km
Cykl średni	211 g/km
Cykl wysoki	169 g/km
Cykl bardzo wysoki	203 g/km
Cykl mieszany	205 g/km

\* Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO<sub>2</sub> lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO<sub>2</sub> lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

---